



Porte tagliafuoco in legno

Qualità in legno.



Le porte per interni Rubner proteggono dal fuoco

In scuole, asili, case di riposo, condomini, in tutti gli edifici pubblici, negli hotel e nei ristoranti le porte tagliafuoco sono obbligatorie per legge. Ragione sufficiente perché Rubner Türenwerk si sia dedicato con grande impegno alla progettazione di porte di sicurezza conformi alle normative.

Rubner Türenwerk produce porte tagliafuoco nelle classi REI 15 (resistenza al fuoco per 15 minuti), 30, 60, 90 e 120. La competenza nella produzione e la oltre trentennale esperienza consentono a Rubner di realizzare la maggior

parte dei modelli di porte per interni anche in versione tagliafuoco. Punto di forza di Rubner sono le lavorazioni su misura per le esigenze più particolari. L'integrazione armonica di porte tagliafuoco nell'ambiente circostante è illimitata, soprattutto quando le tradizionali porte per interni devono essere combinate con quelle tagliafuoco.

Ma le porte tagliafuoco Rubner offrono ancora di più. Oltre alla protezione dal fuoco, queste porte impediscono l'infiltrazione di fumo e presentano ottimi valori antirumore.

Qualità collaudata

Accurati test periodici determinano la classe di protezione antincendio delle porte: da REI 15 a REI 120. In base alla funzione dei locali, il legislatore stabilisce le varie classi di protezione antincendio con i rispettivi tempi di resistenza al fuoco (da 15 a 120 minuti). Nella classe REI 60 è stato collaudato un modello con telaio in metallo, particolarmente adatto agli edifici pubblici.



Un test di resistenza al fuoco presso il CSI di Milano – REI 60 con vetratura, parte laterale e sopra luce.

Sistemi di chiusura automatica

Le porte tagliafuoco devono essere dotate di sistemi di chiusura automatica.



Le porte tagliafuoco Rubner sono omologate per ogni tipo di maniglia.

Varietà nel design a scelta



Le porte per interni Rubner possono essere realizzate anche in versione tagliafuoco. Se non trovate il modello giusto tra gli oltre 100 modelli disponibili, potete far realizzare la porta tagliafuoco in base alle vostre esigenze personali.



I 10 vantaggi delle porte tagliafuoco Rubner

🔺 **La classe di protezione antincendio:** la struttura robusta e massiccia delle porte Rubner permette una classificazione antincendio da 15 a 120 minuti di resistenza al fuoco.

🔺 **Varietà nel design:** una vasta scelta di modelli in tutti i tipi di legno e tinte. Produzione in base alle richieste dei nostri clienti. Modelli speciali con parti laterali, sopraluci e vetrate. Maniglie e sistemi di chiusura di tutte le marche più prestigiose.

🔺 **Insonorizzazione:** le porte tagliafuoco Rubner presentano ottimi valori antirumore.

🔺 **Produzione su misura:** ogni porta Rubner viene realizzata su misura ed a partire dal lotto 1. Non si produce in serie.

🔺 **Consulenza a portata di mano:** i clienti Rubner vengono seguiti dai nostri consulenti a partire dall'offerta fino all'installazione delle

porte. Venite a visitare le esposizioni di porte Rubner a Chienes, Bolzano, Stava/Naturno, Innsbruck, Trento e Cles.

🔺 **Precisione tecnica e qualità artigianale:** l'utilizzo di una tecnologia d'avanguardia garantisce un costante standard qualitativo, un'elevata capacità produttiva, un lavoro artigianale su misura, la flessibilità desiderata e la cura del dettaglio.

🔺 **Montaggio e servizio clienti:** i nostri montatori garantiscono un'esecuzione puntuale e precisa; i nostri collaboratori specializzati nel servizio clienti sono subito a vostra disposizione.



🔺 **Certificazione:** le porte tagliafuoco Rubner sono state collaudate e certificate in Italia, Austria e Svizzera.

🔺 **Qualità garantita:** le porte Rubner sono contrassegnate con il sigillo di qualità "R" e hanno 3 anni di garanzia.

🔺 **Esperienza e professionalità:** Rubner produce porte in legno da oltre 30 anni – una qualità convincente grazie alla specializzazione ed alla grande esperienza.


Struttura massiccia

Le porte tagliafuoco Rubner, grazie alla loro struttura robusta e massiccia, sono particolarmente solide.


Il battente viene rifinito con un bordo in massello. Una struttura multistrato con uno

spessore del battente di 51 mm (REI 30) e di 61 mm (REI 60), un telaio di 38 mm con maestà massicce e protezione dall'umidità grazie al bordo in massello sulla parte inferiore garantiscono un'elevata resistenza delle porte Rubner.

REI 30



REI 60



Numerosi progetti confermano la qualità delle porte tagliafuoco in legno Rubner



*Hotel Reipertingerhof – Riscone
Progettista: Arch. Lanzinger*



*Pensione Croce Bianca – Lazfons
Progettista: Arch. Tschaffert & Giovannini*



*Hotel Ideal – Laives
Progettista: Studio Pederiva*



*Hotel Mühlgarten – Santo Stefano
Progettista: Arch. Adams Helmuth*



*Hotel Falkensteinerhof – Valles
Progettista: Waibl Planung*



*Parc Hotel – Caldaro
Progettista: Arch. Wachter*



Hotel Premstallerhof – Frangarto



*Pensione Brunner – Merano
Progettista: Arch. Lee*



*Hotel Central – Nova Levante
Progettista: Ing. Seehauser*



Certificati rilasciati da Istituti riconosciuti attestano l'elevata qualità delle porte tagliafuoco Rubner.



Qualità collaudata

La garanzia di qualità delle porte Rubner si basa su controlli e collaudi periodicamente realizzati dai più qualificati enti preposti.
Le certificazioni ottenute confermano le particolari doti di resistenza delle porte e dei portoncini Rubner ai diversi tipi di sollecitazioni.

A garantire gli elevati standard di sicurezza, l'utilizzo di materiali di prima qualità, la precisione nella costruzione ed una serie di servizi esclusivi, su ogni porta Rubner si trova il sigillo di qualità con la "R".



TÜRENWERK

Rubner Türenwerk Spa

I-39030 Chienes (BZ), Zona Artigianale 10, Tel. 0474 563 222, Fax 0474 563 100

E-mail: info@tueren.rubner.com, www.tueren.rubner.com

A RUBNER COMPANY

